



BETROUWBARE BESCHERMING



ALLES OVER VACCINEREN
voor de
KONIJNENEIGENAAR

GOED BESCHERMD, GEZONDE KONIJNEN





INLEIDING

Konijnen zijn leuke, speelse en slimme dieren. Geen wonder dat ze zo ontzettend populair zijn! Natuurlijk wilt u uw konijn zo lang mogelijk gezond houden. Naast goede voeding, een groot hok met voldoende ruimte en een huisgenootje (konijnen zijn heel sociale dieren en leven liever niet alleen!), is het ook belangrijk uw konijnen te beschermen tegen ziekten.

Myxomatose en Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) zijn twee ernstige (maar te voorkomen) besmettelijke ziekten bij konijnen. RHD wordt ook wel Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS) of viral haemorrhagic disease (afgekort VHD) genoemd.

In deze folder vindt u antwoorden op een aantal meest gestelde vragen over beide ziekten en advies over hoe u uw konijn zo optimaal mogelijk kunt beschermen.

KNIJN IS KING



WELKE KONIJNEN- ZIEKTEN ZIJN ER?

Myxomatose

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus. Als een dier besmet is, zien we dat het eerst aan dikke, vochtige zwellingen op de kop en de snuit. Andere klassieke symptomen zijn 'slaperige ogen', opgezwollen lippen, kleine zwellingen aan de binnenkant van het oor en dikke zwellingen rond de anus en geslachtsdelen. Binnen een paar dagen kunnen de zwellingen rond de ogen zo ernstig worden dat ze blindheid kunnen veroorzaken. Eten en drinken wordt steeds moeilijker en gewoonlijk leidt de ziekte binnen 2 weken tot de dood.



RHD

RHD wordt ook door virussen veroorzaakt, namelijk door het RHD1 of het RHD2 virus. Bij beide varianten sterven konijnen zeer snel, vaak zonder dat er sprake is van ziekteverschijnselen, afgezien van een periode van een paar uur waarin ze sloom en lusteloos zijn. Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen sterk variëren. Mogelijke symptomen zijn koorts en stuiptrekkingen, waarna het konijn in een dodelijk coma terechtkomt. In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen.



VACCINATIE BIEDT
BESCHERMING
AAN UW KONIJN!

KNIJN  IS KING



HOE WORDEN DE ZIEKTEN VERSPREID?

Myxomatose

Myxomatose wordt vooral overgebracht door bloedzuigende insecten zoals muggen en vlooien. Echter dit virus kan ook door direct contact tussen konijnen (bijvoorbeeld contact met een besmet wild konijn) verspreid worden.

RHD

Ook het RHD virus kan overgebracht worden door direct contact met besmette wilde konijnen of stekende insecten. Daarnaast kan dit virus ook vele maanden in de omgeving overleven en via groenvoer, stro, hooi of besmette kleding uw konijn besmetten.

KNIJN  IS KING



HOE SNEL WORDT EEN KONIJN ZIEK?

Bij myxomatose duurt het over het algemeen 5 tot 14 dagen voordat de symptomen van de ziekte zichtbaar worden. Bij met RHD besmette konijnen treedt sterfte meestal 2 à 3 dagen na infectie op.

Bij veel met RHD besmette konijnen worden voorafgaand aan hun plotse dood geen duidelijke symptomen gezien. Dit geldt voor zowel RHD1 als RHD2.



WAT IS DE OVERLEVINGSKANS VAN KONIJNEN NA BESMETTING?



Myxomatose

Konijnen kunnen myxomatose overleven, hoewel hun kansen niet groot zijn. Over het algemeen leidt een myxomatose infectie binnen 2 weken tot de dood. Een hoge omgevingstemperatuur, antibiotica en een goede verzorging blijken de beste behandeling te zijn bij myxomatose. Ook moeten pijnstillers gebruikt worden om de pijn te bestrijden. Slechts 10% overleeft een infectie.

RHD

Bij met RHD1 en RHD2 besmette konijnen is behandeling meestal niet mogelijk wegens het snelle en dodelijke verloop.

KNIJN  IS KING

TEST UW KENNIS
OVER KONIJNEN EN SPEEL
DE KONIJNENQUIZ OP
WWW.KNIJNISKING.NL

Tips om konijnenziekten te bestrijden:

- Vaccineer uw konijn jaarlijks tegen **myxomatose** én **RHD1** en **RHD2**.
- Bezoek jaarlijks uw dierenarts voor een gezondheidscontrole. Uw konijn wordt dan helemaal onderzocht, waarbij ook de tanden kunnen worden gecontroleerd.
- Voorkom contact met wilde konijnen.
- Voorkom zoveel mogelijk contact met muggen en vlooien.
- Gebruik een vlooienmiddel tegen vlooien. Let op dat u een middel gebruikt dat voor konijnen geregistreerd is. Sommige honden- en kattenvlooiemiddelen zijn dodelijk voor konijnen.
- Bestrijd muggen met insectenwerende strips en netten (klamboes). Ook droge bedding helpt muggen te bestrijden.

VRAAG UW DIERENARTS
OM ADVIES OVER
VACCINATIE TEGEN
MYXOMATOSE EN RHD!



MEEST GESTELDE VRAGEN OVER VACCINATIE

Mijn konijn is gevaccineerd en toch ziek geworden. Hoe kan dat?

Tegen geen enkele ziekte is 100% van de dieren te beschermen. Immers, er zullen altijd individuen zijn die na een vaccinatie een minder goede weerstand opbouwen of zelfs helemaal geen weerstand opbouwen. Gelukkig zijn dat er maar heel weinig.

Voor een goede weerstandsopbouw is het nodig dat konijnen op het moment van de vaccinatie over een goede gezondheid beschikken. Aanwezigheid van andere ziekten, worminfecties en incomplete voeding kunnen een verminderde weerstandsopbouw tot gevolg hebben.



Is vaccinatie pijnlijk voor mijn konijn?


Net als bij mensen kan zowel de prik als de injectievloeistof een kortdurende pijnprikkel geven. Echter, de reactie verschilt per dier. Stress voor de vreemde omgeving zullen hierbij zeker een rol spelen. Stel uw konijn dus zoveel mogelijk op zijn gemak.

Mijn konijnen komen echt nooit buiten. Is vaccinatie dan wel nodig?


Ja, want zowel myxomatose als RHD wordt overgebracht door stekende insecten zoals muggen. Daarnaast kan RHD ook overgebracht worden via besmet voedsel.



KNUN  IS KING



MAAK JAARLIJKS
EEN AFSPRAAK MET
DE DIERENARTS VOOR
EEN GEZONDHEIDS-
CONTROLE!



KNIJN IS KING



MSD Animal Health
Postbus 50, 5830 AB Boxmeer



www.knijnisking.nl

 **MSD**
Animal Health